


# Kako da podesim e-mail klijent?




## Podešavanje Android e-mail klijenta se vrši na sljedeći način:


1. Otvori glavni meni i klikni na **Email**



2. Na sljedećem ekranu u polje **Email address** unesi svoju e-mail adresu, npr. korisnik@telemach.ba, a u polje za **Password** unesi lozinku. Nakon toga odaberi opciju **Manual setup**



3. Na sljedećem ekranu odaberi **POP3** ili **IMAP** kao vrstu protokola. Na mobilnim uređajima preporučuje se **IMAP**, jer sva pošta ostaje na serveru. U slučaju **POP3** protokola poruke se preuzimaju i snimaju se na uređaj sa kog se pristupa



4. Na sljedećem ekranu je potrebno da popuniš sva polja za **Incoming Mail Server** (dolazni mail server). U polje za **Username** upiši korisničko ime, a u polje **Password** upiši lozinku

- **Incoming Mail Server:**

- **POP** – pop3.telemach.ba
- **IMAP** – imap.telemach.ba

Ukoliko si izabrao **POP** – pop3.telemach.ba, **Security type** iz padajućeg menija izaberi **None** ili **TLS** (SSL nije podržan)

- **Port:**

- **None:**
- \* POP – 110
- **TLS:**
- \* POP – 995

Zatim odaberi **Next**

Ukoliko si izabrao **IMAP** – imap.telemach.ba, **Security type** iz padajućeg menija izaberi **None** ili **TLS** (SSL nije podržan)

- **Port:**

- **None:**
- \* IMAP – 143
- **TLS:**
- \* IMAP – 993

Zatim odaberi **Next**

User name

nalog

Password

.....

POP3 server

pop3.telemach.ba


Security type

None

## 5. Popuni sva polja za Outgoing Mail Server

- **SMTP server:** smtp.telemach.ba
- **Security type** podesi na **Off** ili **TLS** (SSL nije podržan)
- **Port:**
  - **Off: SMTP – 25**
  - **TLS: SMTP – 587**

Opcija **Require Sign In** (zahtjevano prijavljivanje) mora biti označena. U polje **Username** upiši korisničko ime, a u polje **Password** lozinku i potom odaberi **Next**



Outgoing server settings

SMTP server  
smtp.telemach.ba

Security type  
None

Port  
587

Require sign in

User name  
mling

Password  
xxxxxxxx

6. Na sljedećem ekranu odaberi **Email check frequency** (**interval provjeravanja novih poruka**) iz padajućeg menija. To je moguće uraditi po sopstvenom izboru, a možeš odabrati i opciju **Never** (nikad) i u tom slučaju se uređaj neće povezivati na mail server kako bi provjeravao da li ima novih poruka. Potom odaberi **Next**

Account options

Email check frequency  
Every 15 minutes

Notify on new mail arrival

Account only checked for authentication when connecting to IMAP

7. Uspješno si dodao nalog. Na sljedećem ekranu potrebno je da ukucaš **naziv naloga** (**Give this account a name**) i **ime** (**Your Name**). **Naziv** je ono što će se vidjeti u meniju kao naziv naloga, a **Ime** primalac poruka vidi kao pošiljaoca. Nakon što sve popuniš, klikni na **Done**

Get an email

Your account is set up and email is on its way!

Give this account a name (optional):  
My ODS

Your name (displayed on outgoing messages):  
Ivan Prizrenac